

LPSE Kementerian Keuangan - Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)

- a) Jangan mengubah, mengurangi atau menambahkan nama kolom
b) Silakan isi kolom Harga satuan (D), Pajak (E) dan Keterangan (H)
c) Tidak boleh mengubah dan menambah rincian barang/jasa, satuan, dan volume

Jenis barang/jasa	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	Keterangan
Core Switch Utama	Paket	1,00	1.176.217.000,00	11,00	129.383.870,00	1.305.600.870,00	
Memiliki switching capa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki forwarding rat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki interface akse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki CPU 2.4 GHz x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki memori DRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki memori flash :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki storage untuk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktifasi lisensi melanjut		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mampu menyimpan 82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mampu menyimpan 90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mampu mendukung hir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mampu mendukung hir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mampu mendukung jur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mampu support SDN Ar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mampu melakukan stac		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki fan unit modu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instalasi dan konfigurasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOR Switch	Paket	2,00	751.283.000,00	11,00	165.282.260,00	1.667.848.260,00	
Memiliki port sejumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Termasuk 12 x 10Gbe S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki minimum CPU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki redundant po		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Termasuk Monitoring t		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instalasi dan konfigurasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Server	Paket	2,00	845.342.000,00	11,00	185.975.240,00	1.876.659.240,00	
Minimal disk per server		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prosesor minimal 2x Int		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAM minimal 512GB (1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki network card :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki dual port 32Gb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki redundant po		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Termasuk Monitoring t		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instalasi dan konfigurasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAN Switch	Paket	1,00	612.141.000,00	11,00	67.335.510,00	679.476.510,00	
Memiliki minimal 48 Po		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki 24 Port yang a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki redundant po		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instalasi dan konfigurasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Storage		1,00	6.491.151.000,00	11,00	714.026.610,00	7.205.177.610,00	
Memiliki dual controlle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki minimum tota		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki Minimum net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memiliki redundant po		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Termasuk Monitoring t		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instalasi dan konfigurasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Switch Access 48 Port		2,00	124.969.000,00	11,00	27.493.180,00	277.431.180,00	

Switching capacity hing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forwarding rate hingga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interface akses minimal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interface uplink hingga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedicated slot backplar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedicated slot power si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memory minimal 2GB E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storage minimal 4 GB F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu menyimpan 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu menyimpan 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu mendukung hir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu mendukung hir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu mendukung jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki sistem keamai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi dan kofigurasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Access Point Paket	5,00	23.774.000,00	11,00	13.075.700,00	131.945.700,00
Memiliki MIMO 4x4 pac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung Wi-Fi 6 bes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki internal anten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki dual-band rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki interface 1G\	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki integrated BLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki kemampuan n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki sistem keamai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi dan kofigurasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribution Switch 48 F Paket	2,00	1.079.461.000,00	11,00	237.481.420,00	2.396.403.420,00
Memiliki switching capa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki forwarding rat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki interface akse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki interface uplir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki CPU 2.4 GHz x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki memori flash :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki memori flash :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki storage untuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu menyimpan 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu menyimpan 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu mendukung hir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu mendukung hir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu mendukung jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu support SDN Ai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu melakukan stac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki fan unit modu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki power supply	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki fitur untuk sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi dan kofigurasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribution Switch 24 F Paket	4,00	688.403.000,00	11,00	302.897.320,00	3.056.509.320,00
Memiliki switching capa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki forwarding rat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki interface akse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki interface uplir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki CPU 2.4 GHz x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki memori flash :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki memori flash :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki storage untuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu menyimpan 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mampu mendukung hir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu mendukung hir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu mendukung jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu support SDN Ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu melakukan stac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki fan unit modu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki power supply	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki fitur untuk sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki WEBUI untuk i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memiliki sistem keamar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi dan kofigurasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Network Access Contro Paket	1,00	1.354.645.000,00	11,00	149.010.950,00	1.503.655.950,00
Prosesor Intel minimal 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Memori minimal 32GB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minimal harddisk 600G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung hardware f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Network Interface 2x1\	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedicated managemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mampu mensupport m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi dan kofigurasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Switch Core Paket	1,00	2.546.837.000,00	11,00	280.152.070,00	2.826.989.070,00
Rackmount switch with	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include 2 x interface ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include hot-swap powe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include license for VXL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include 8 x Optical Tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include 8 x Optical Tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include 4 x High Speed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support minimum 4-slo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support Switching capa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support Forwarding rat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support Device virtualiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support Network virtua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support Traffic analysis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support routing protoco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support IPv6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi dan kofigurasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Switch Distribution Ged Paket	3,00	785.988.000,00	11,00	259.376.040,00	2.617.340.040,00
Rackmount Switch 48-p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termasuk dual power n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include 4 x Optical Tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include 24 x Optical Tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include 4 x Optical Tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include 1 x High Speed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung Forwarding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung Switching c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung IPv4 and IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung MAC addre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung routing pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung Reliability I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung Loop prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung manageme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung Ethernet O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung fitur user a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung Security fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mendukung Surge prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi dan kofigurasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Switch POE Paket	6,00	119.682.000,00	11,00	78.990.120,00	797.082.120,00
Rackmount Switch 48 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include dual-module AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include 2 x Optical Tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forwarding performanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Switching capacity 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC address table sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLANs 4K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Static route, RIPv1\2,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung AAA authe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Switch Access Lantai Paket	4,00	68.545.000,00	11,00	30.159.800,00	304.339.800,00
Rackmount Switch 48-p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Include 2 x Optical Tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forwarding performanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Switching capacity 2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC address table sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLANs 4K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support Static routing,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support STP (IEEE 802.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support G.8032 Ethernet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support Ethernet OAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support NETCONF/YANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support telemetry tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support AAA with RADIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support NAC with 802.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support security functio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mendukung Surge prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Access Point Indoor Paket	83,00	51.246.000,00	11,00	467.875.980,00	4.721.293.980,00
dual-band 802.11abgn\	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1xSecure Mounting Bra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1xSpares of Power over	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Access Point Outdoor Paket	1,00	48.111.000,00	11,00	5.292.210,00	53.403.210,00
11AX AP 2x22, omni, int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1xMounting Kit T610V1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Order this when you int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00