

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 03507T	Tanggal 07-Nov-2024	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 27.186.377.107,00		
**** DUA PULUH TUJUH MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU SERATUS TUJUH RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-007.01.1.403013/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/018.24004464/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 05-07-2024 Nomor Kontrak/SPK : Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
403013.018.532111.00701WA.6438CAN.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		30.792.733.254,00
Jumlah Pengeluaran		30.792.733.254,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
561431.019.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		554.824.023,00
561431.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		3.051.532.124,00
Jumlah Potongan		3.606.356.147,00
TOTAL PEMBAYARAN		27.186.377.107,00
Kepada: Nomor : 1373 Nama Supplier : PT. SISINDOKOM LINTASBUANA NPWP1 : 0013399852073000 NPWP2 : 0000268011025000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai BAST Nomor BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1 November 2024 BAP Nomor BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 4 November 2024 Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 1030095266249 Nama Pemilik : PT SISINDOKOM LINTASBUANA Alamat : Jalan Penataran no.2 Pegangsaan Menteng		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen		KOTA JAKARTA PUSAT, 07 November 2024 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen 
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 NTAy0DI1NTU=		FERNANDO SUMARTO SITORUS NIP 198003192005011007

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 03507T
Tanggal : 07-November-2024
Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
403013.018.532111.00701WA.6438CAN.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	001.051.0C.000693-Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di IKN	30.792.733.254,00
	Jumlah	30.792.733.254,00
Jumlah		30.792.733.254,00

KOTA JAKARTA PUSAT
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

FERNANDO SUMARTO SITORUS
NIP 198003192005011007

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

403013

SEKRETARIAT KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA

Per Tanggal : 05-Nov-2024

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 1373
SPAN Nama Supplier : PT. SISINDOKOM LINTASBUANA_0013399852073000
Nama Supplier : PT. SISINDOKOM LINTASBUANA
NPWP : 0013399852073000
Nama Site : 2_10320

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. SISINDOKOM LINTASBUANA
Nama Bank : BANK MANDIRI
No rekening : 1030095266249
Nama Pemilik Rekening : PT SISINDOKOM LINTASBUANA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/018.24004464/0/0
Nilai Kontrak Tahunan : 30,792,733,254.00
Satker : 403013 SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
No. Kontrak : Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024
No. RFC : 403013|2024|Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024|0|2078855
Tanggal Kontrak : 05-Jul-2024
Tanggal Mulai Kontrak : 05-Jul-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-007.01.1.403013/2024;15-Nov-2023; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan satu per mil per hari dari nilai bagian kontrak
Keterangan : Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Tanggal Selesai Kontrak : 01-Nov-2024
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah
Tipe Kurs : -
Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra	RM	30,792,733,254.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pembayaran Sekaligus	04 November 2024	30,792,733,254.00	03507T	03507A	Kontraktual	0.00	0.00	403013.018.532111.00701WA.6438CAN.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	30,792,733,254.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	30,792,733,254.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen

FERNANDO SUMARTO SITORUS
NIP 198003192005011007

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan	
Tanggal & Jam	: 11/5/24 11:59 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN	SATKER	403013
		SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER			
Informasi Supplier		Informasi Bank	
NRS	: 1373	Nama Pihak Ketiga	: PT. SISINDOKOM LINTASBUANA
SPAN Nama Supplier	: PT. SISINDOKOM LINTASBUANA_0013399852073000	Nama Bank	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. SISINDOKOM LINTASBUANA	No rekening	: 1030095266249
NPWP	: 0013399852073000	Nama Pemilik Rekening	: PT SISINDOKOM LINTASBUANA
Nama Site	: 2_10320	Mata Uang	: Rupiah
Tipe Komitmen	: Kontrak		
CAN Annual Year	: A/018.24004464/0/0		
CAN Multi Year	:		
Nilai Annual Year	: 30.792.733.254,00		
Satker	: 403013 SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA		
No. Kontrak	: Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024		
No. RFC	: 403013 2024 Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024 0 2078855		
Tanggal Kontrak	: 05-Jul-2024		
Tanggal Mulai Kontrak	: 05-Jul-2024	Tanggal Selesai Kontrak	: 01-Nov-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan	: 0	Tanggal Addendum	:
Uang Muka	:		
Porsi pembayaran LOAN/GOI	: 0/100	Kategori PHLN	:
Catatan Tambahan	: DIPA-007.01.1.403013/2024;15-Nov-2023; ;	Mata Uang SLA	: Rupiah
No. Addendum	:		
Ketentuan Sanksi	: Denda keterlambatan satu per mil per hari dari nilai bagian kontrak		
Keterangan	: Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)		

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan	
Tanggal & Jam	: 11/5/24 11:59 AM

Tanggal & Jam : 11/5/24 11:59 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

403013

SEKRETARIAT KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA

Bank/Asuransi Penjamin UM	:
Tanggal Jaminan	:
Masa Berlaku	:
Nomor Surat Jaminan UM	:
Tanggal Mulai	:
Tanggal Berakhirnya	:
Bank/Asuransi Penjamin AT	:
Tanggal Jaminan	:
Masa Berlaku	:
Nomor Surat Jaminan AT	:
Tanggal Mulai AT	:
Tanggal Berakhirnya	:

Cara pembayaran	:	Sekaligus
Cara Pengembalian UM	:	
Cara Pemotongan Retensi	:	
Uang Muka	:	

KOTA JAKARTA PUSAT, 05 Nov 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

(FERNANDO SUMARTO SITORUS)

NIP 198003192005011007

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024
Tanggal : 05-Juli-2024

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1 403013.018.532111.00701WA.6438CAN.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		30.792.733.254,00
Pembayaran ke 1		
1	001.051.0C.000693-Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di IKN	30.792.733.254,00
	Jumlah	
Jumlah		

JAKARTA PUSAT, 05-November-2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

FERNANDO SUMARTO SITORUS
NIP 198003192005011007

TA : 2024
Nomor Kwitansi : 239/AR-OR/11/2024
Mata Anggaran : 532111

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker Sekretariat Kementerian

Jumlah uang : Rp30,792,733,254

Terbilang : Tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah.

Untuk Pembayaran : Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
sesuai Perjanjian Nomor Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024 Tanggal 5 Juli 2024

An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 198003192005011007

Jakarta, 4 November 2024
PT. Sisindokom Lintasbuana



Neli Nursyamsyah
Account Director

INVOICE

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Jalan Veteran No.17-18

Attn :

Invoice No : 1971/11/24
Invoice Date : 4-Nov-2024
Terms : 14 DAYS
Due Date : 18-Nov-24

NPWP : 01.339.985.2-073.000

Description	Amount
Pembayaran 100% untuk : Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)	IDR 27,741,201,129.73
Kontrak No : Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024 tgl 5 Juli 2024	

Say :
Tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga
puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah

Subtotal	:	IDR 27,741,201,129.73
VAT	:	IDR 3,051,532,124.27
Total	:	IDR 30,792,733,254.00

Attachment :

Payment should be transferred in full amount and addressed to :

PT. SISINDOKOM LINTASBUANA
Bank Mandiri
Cabang Jakarta Thamrin
Jl. M.H. Thamrin No.5, Jakarta
A/C : 103 - 0095266249 (IDR)

sisindokom

Neli Nursyamsiah
Account Director

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.009-24.53366897		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SISINDOKOM LINTASBUANA Alamat : JL PENATARAN NO 2 , JAKARTA PUSAT NPWP : 013399852073000 / 0013399852073000 NITKU : 0013399852073000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Negara Kementerian Sekretariat Negara Alamat : Jl Veteran, Gambir, Gambir, Kota Adm.Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110 NPWP : 000268011025000 / 0000268011025000 NITKU : 0000268011025000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pembayaran 100% untuk : Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 27.741.201.129 x 1	27.741.201.129,00
Harga Jual / Penggantian		27.741.201.129,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		27.741.201.129,00
Total PPN		3.051.532.124,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 04 November 2024



TIKNO ONGKOADI

1971/11/24
Berdasarkan KMK No.45/KM.10/2024 Tanggal 29/10/2024
Kurs: 1 USD = Rp. 15574.00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA PUSAT
JL. BATU TULIS RAYA No. 53-55 JAKARTA
TELEPON (021) 3457925 FAKSIMILE (021) 3849381
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

E - NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK

2024

Diterbitkan untuk PKP :

NPWP : 013399852073000 /
0013399852073000

Nama : PT. SISINDOKOM LINTASBUANA

Surat Pemberitahuan DJP

No : S-
3298/PPN.NSFP/WPJ.06/KP.1703/2024
Tgl : 20 Agustus 2024

Surat Permohonan PKP

No : PEM-
087570085/013399852/078/2024

Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri
Faktur Pajak sebanyak 587 dimulai dari :

009.24.53366313

sampai dengan

009.24.53366899

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :

1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 20 Agustus 2024 UNTUK TAHUN 2024 .
2. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK.
3. DALAM HAL NOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPIR HABIS, PENGUSAHA KENA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	☒ SPT Normal ☐ SPT Pembebasan Ke- Masa Pajak 2 0 2 4
---	--	--

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	: 0 0	0 2 6	8 0 1	1	0 2 5	0 0 0
2. Nama	: S E K R E T A R I A T K E M E N T E R I A N					
	: S E K R E T A R I A T N E G A R A					
3. Alamat	: J L . V E T E R A N N O . 1 8 J A K A R T A					

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultan	411124/104		
d. Jasa Lain : ****)			
1) JASA PENGADAAN HARDWARE		27,741,201,130	554,824,023
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7. JUMLAH			554,824,023

Terbilang : Lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah.

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dividen *)	411127/101			
2. Bunga **)	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi / reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
J U M L A H				

Terbilang

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.

***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

***) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.

****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☒ Surat Setoran Pajak : 0 lembar. 2. ☒ Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 3. ☐ Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : lembar.	4. ☐ Surat Kuasa Khusus. 5. ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
--	--

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. ☒ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK NAMA : S E K R E T A R I A T K E M E N T E R I A N : S E K R E T A R I A T N E G A R A NPWP : 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 2 5 0 0 0 TANDA TANGAN & Cap Tanggal tanggal bulan tahun		Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima : ☐ Langsung dari WP ☐ Melalui Pos Tanggal tanggal bulan tahun Tanda Tangan
---	--	---

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JKT GAMBIR SATU

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor :

N P W P : 95.220.735.5-071.000

Nama : PT. Prio Integrasi Universal

Alamat : The City Tower, Level 12-1 N
Jl. MH Thamrin No.81 Jakarta Pusat

(3)

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)			15 %	
2.	Bunga **)			15 %	
3.	Royalti			15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan			15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)			2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-224/PMK.03/2008:				
a.	Jasa Teknik			2%	
b.	Jasa Manajemen			2%	
c.	Jasa Konsultan			2%	
d.	Jasa Lain :				
1)	Jasa Pengadaan Hardware	27,741,201,130	33 1/3	15%	554,824,023
2)					-
3)					
****)					
JUMLAH		27,741,201,130			554,824,023

Terbilang : Lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah.

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak apabila diisi dengan lengkap dan benar.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta,

(4)

Pemotong Pajak (5)

N P W P : 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 2 5 0 0 0
N a m a : S E K R E T A R I A T K E M E N T E R I A N
S E K R E T A R I A T N E G A R A

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Eman Heryanto, S.E., M.M.

(6)

RINGKASAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-007.01.1.403013/2024, 28 November 2023
2. Kode Keg/Output/Akun Belanja : 6438.CAN.001.051.C.532111
3. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024
Tanggal : 5 Juli 2024
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : PT. Sisindokom Lintasbuana
NPWP : 001.339.985.2-073.000
5. Alamat Kontraktor/Perusahaan : Jalan Penataran No.2, Pegangsaan, Menteng,
Jakarta Pusat
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp30.792.733.254,00
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra
Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
8. Cara Pembayaran : LS, atas nama PT. Sisindokom Lintasbuana
dengan Rekening Bank Mandiri Nomor:
1030095266249 sebesar Rp30.792.733.254,00
9. Jangka Waktu Pemeliharaan : 4 bulan (5 Juli 2024 s.d. 1 November 2024)
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 1 November 2024
11. Jangka Waktu Pengadaan : -
12. Ketentuan Sanksi :
 1. Apabila pekerjaan tidak diserahkan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi potongan pembayaran setiap hari sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Perjanjian.
 2. Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan mengajukan klaim dan atau membatalkan pekerjaan akibat kenaikan harga.

Jakarta, 4 November 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 198003192005011007

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : SPTJB-01/Infodatek.IKN/11/2024

1. Kode Satuan Kerja : 403013
2. Nama Satuan Kerja : Sekretariat Negara
3. Tanggal/Nomor DIPA : 28 November 2023/SP DIPA-007.01.1.403013/2024
4. Klasifikasi Anggaran : 007.01.WA.6438.CAN.001.051.C.532111

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kementerian Sekretariat Negara menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut :

No	AKUN	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PAJAK YANG DIPUNGUT	
					PPN (Rp)	PPh (Rp)
1.	536111	PT. Sisindokom Lintasbuana	Pembayaran pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai Perjanjian No. Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024 tanggal 5 Juli 2024, BAST No. BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1 November 2024, dan BAP No. BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 4 November 2024	30.792.733.254	3.051.532.124	554.824.023
			JUMLAH	30.792.733.254	3.051.532.124	554.824.023

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut diatas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 November 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,


Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 198003192005011007

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA R.I.	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
	Nomor : BAPP-01/Infodatek.IKN/11/2024 Tanggal : 1 November 2024
	Pekerjaan : Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pada hari ini Jumat, tanggal satu, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) Menyatakan bahwa pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian No : Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024
 - b. Tanggal : 5 Juli 2024
 - c. Nilai Pekerjaan : Rp30.792.733.254,00
 - d. Departemen/Instansi : Kementerian Sekretariat Negara
 - e. DIPA Tahun Anggaran : 2024
 - f. Penyedia Barang/Jasa : PT. Sisindokom Lintasbuana
- 2) Pekerjaan tersebut telah diperiksa dan selesai 100% sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Penyedia Barang/Jasa,
PT. Sisindokom Lintasbuana

sisindokom

Neli Nursyamsyah
Account Director

Pranata Komputer Ahli Madya,
Biro Informasi, Data, dan Teknologi
Sekretariat Kementerian

[Signature]

Nur Hadiano
NIP. 198503072010121003

Pejabat Pembuat Komitmen,



Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 198003192005011007

Pranata Komputer Ahli Muda
Biro Umum Deputi Bidang Administrasi
dan Pengelolaan Istana,
Sekretariat Presiden

[Signature]

Firman Yuspriyadi,
NIP. 198304072002121002

DAFTAR LAMPIRAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : BAPP-01/Infodatek.IKN/11/2024

Tanggal : 1 November 2024

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan
		Jumlah	Satuan	
1.	Core Switch Utama - Memiliki switching capacity hingga 3.2 Tbps; - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 32 port 40G QSFP+ - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori DRAM sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Aktivasi lisensi melanjutkan sebelumnya - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu menyimpan 90000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	Pekerjaan tersebut telah diperiksa 100% dengan baik dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian
2.	TOR Switch - Memiliki port sejumlah 28xSFP+ dan 2xQSFP28 - Termasuk 12 x 10Gbe SFP+ SR dan 1 cable 100Gbe DAC 1 Meter - Memiliki minimum CPU Memory 4GB, packet buffer memory 12MB, switching capacity 960Gbps, dan throughput 720Mpps - Memiliki redundant power Supply - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam satu dashboard - Instalasi dan konfigurasi	2	paket	
3.	Server - Minimal disk per server adalah 2 disk 480GB SSD dan 2x M.2 480GB - Prosesor minimal 2x Intel Xeon Sapphire Rapids dengan core 28c minimum Speed 2 Ghz - RAM minimal 512GB (16x32GB) - Memiliki network card 2x Dual port 10Gb/25GbE termasuk transceiver 10Gbe SFP+ SR dan Dual Port 1GbE - Memiliki dual port 32Gb FC HBA - Memiliki redundant power Supply dan LCD Bezel - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam satu dasbor - Instalasi dan konfigurasi	2	paket	
4.	SAN Switch - Memiliki minimal 48 Port yang support 16/32 Gb FC - Memiliki 24 Port yang aktif berikut optics media 32Gb FC - Memiliki redundant power - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan
		Jumlah	Satuan	
5.	Storage - Memiliki dual controller aktif-aktif, 2x intel CPU 12 core, memory 128GB, per array - Memiliki minimum total disk 4x 600GB SAS 2.5", 25x 1.8TB SAS 2.5", 19x 3.2TB SSD SAS 2.5", 30x 12TB NLSAS 3.5", 6x 400GB SSD 2.5" sebagai cache dan dapat digabungkan berbeda tipe disk dalam satu enclosure - Memiliki Minimum network card 8 port x FC 32Gb, 4 port x 10Gbe SFP+ SR - Memiliki redundant power Supply - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam satu dasbor - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	Pekerjaan tersebut telah diperiksa 100% dengan baik dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian
6	Switch Access 48 Port - Switching capacity hingga 104 Gbps atau 184 Gbps dengan stacking - Forwarding rate hingga 77.38 Mpps atau 137 Mpps dengan stacking - Interface akses minimal 48 port 1G Base-T PoE - Interface uplink hingga 4x1G SFP - Dedicated slot backplane-data stacking minimal 2 port dengan bandwidth minimal 80 Gbps - Dedicated slot power supply minimal 2 port dengan redundansi - Memory minimal 2GB DRAM - Storage minimal 4 GB Flash - Mampu menyimpan 16000 MAC Address - Mampu menyimpan 3000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 512 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9198 bytes - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	2	paket	
7.	Access Point - Memiliki MIMO 4x4 pada 2.4GHz dan MIMO 4x4 pada 5GHz dengan 4 spatial stream - Mendukung Wi-Fi 6 beserta fitur-fitur Wifi 6 Termasuk •Uplink-Downlink OFDMA •MU-MIMO •BSS-Coloring •Target Wake Time - Memiliki internal antenna dengan peak gain 3 dBi pada 2.4GHz dan 4 dBi pada 5GHz - Memiliki dual-band radio (2.4 & 5 Ghz) yang dapat beroperasi bersamaan - Memiliki interface 1G/2.5G - Memiliki integrated BLE (Bluetooth Low Energy), yang mendukung pemanfaatan teknologi untuk location analytic, asset tracking - Memiliki kemampuan mengatur receive sensitivity pada access point untuk meminimalkan RF Interference dari AP lain, baik AP dalam satu management (Internal) maupun AP diluar management network (eksternal). Sehingga AP dapat mengabaikan sama sekali AP lain tersebut - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	5	paket	

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan
		Jumlah	Satuan	
8.	Distribution Switch 48 Port - Memiliki switching capacity hingga 2.0 Tbps - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 48 port 1/10/25G SFP+ - Memiliki interface uplink 4 port 40/100G QSFP28 - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu menyimpan 90000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Memiliki power supply platinum rated dan redundan - Memiliki fitur untuk support patching sehingga tidak perlu menunggu next maintenance release untuk memperbaiki bug ataupun keamanan - Instalasi dan konfigurasi	2	paket	Pekerjaan tersebut telah diperiksa 100% dengan baik dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian
9.	Distribution Switch 24 Port - Memiliki switching capacity hingga 2.0 Tbps - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 24 port 1/10/25G SFP+ - Memiliki interface uplink 4 port 40/100G QSFP28 - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Memiliki power supply platinum rated dan redundan - Memiliki fitur untuk support patching sehingga tidak perlu menunggu next maintenance release untuk memperbaiki bug ataupun keamanan - Memiliki WEBUI untuk mempermudah melakukan konfigurasi - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	4	paket	
10.	Network Access Controll - Prosesor Intel minimal 4310 2.1 GHz 12 core - Memori minimal 32GB - Minimal harddisk 600GB 10k RPM - Mendukung hardware RAID - Network Interface 2x1/10G base-T dan 4x10G SFP - Dedicated management dan COM port - Mampu mensupport minimal 25000 endpoint device - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	
11	Switch Core - Rackmount switch with 10U chassis; - Include 2 x interface card 40-port 10G/25G (SFP28); - Include hot-swap power supply minimum 4 modules; - Include license for VXLAN; - Include 8 x Optical Transceiver 25G SFP28 Multi-mode (850nm,0.1km,LC); - Include 8 x Optical Transceiver 25G SFP28 Single-mode (1310nm,10km,LC); - Include 4 x High Speed Direct-attach Cables, 5m, 25G SFP28 - Support minimum 4-slot line card; - Support Switching capacity minimum 19.2Tbps; - Support Forwarding rate minimum 14,400Mpps; - Support Device virtualization CSS clustering; - Support Network virtualization VXLAN, BGP-EVPN; - Support Traffic analysis NetStream; - Support routing protocols RIP, OSPF, IS-IS, and BGP; - Support IPv6; - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan
		Jumlah	Satuan	
12	Switch Distribution Gedung - Rackmount Switch 48-port 10G/25G SFP28, 6-port 40G/100G QSFP28; - Termasuk dual power modules 600W; - Include 4 x Optical Transceiver 25G SFP28 Single-mode (1310nm,10km,LC); - Include 24 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode (850nm,0.3km,LC); - Include 4 x Optical Transceiver 10G SFP+ Single-mode(1310nm,10km,LC); - Include 1 x High Speed Direct-attach Cables, 1m, 100G QSFP28 - Mendukung Forwarding performance 980 Mpps; - Mendukung Switching capacity 3.6 Tbps; - Mendukung IPv4 and IPv6; - Mendukung MAC address table sebanyak 384K entries; - Mendukung routing protocols RIP, OSPF, IS-IS, BGP, Policy-based routing, dan VRF; - Mendukung Reliability M-LAG, Stacking, LACP, LLDP and VRRP; - Mendukung Loop protection STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), Smart Ethernet Protection (SEP), and G.8032 (ERPS); - Mendukung management via SNMP v3, SSH v2.0, NetStream, RMON, Netconf/Yang; - Mendukung Ethernet OAM: CFM (802.1ag), dan Y.1731; - Mendukung fitur user autentikasi dengan RADIUS, HWTACACS, 802.1X authentication, MAC address authentication; - Mendukung Security functions for attack to switch include defense againsts DoS attacks, TCP SYN flood, UDP Flood attacks. - Mendukung Surge protection for power port 6kV; - Instalasi dan konfigurasi	3	paket	Pekerjaan tersebut telah diperiksa 100% dengan baik dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian
13	Switch POE - Rackmount Switch 48 x 10/100/1000Base-T ports PoE+ , 4 x 10 GE SFP+ ports, 2 x 12GE stack ports; - Include dual-module AC power 1000W; - Include 2 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode (850nm,0.3km,LC) - Forwarding performance: 168 Mpps; - Switching capacity: 224 Gbps; - MAC address table support 32K entries; - VLANs 4K; - Static route, RIPv1/v2, RIPv6, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, VRRP, VRRP6, Routing Policy, Policy-Based Routing Support STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s); - Mendukung AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, and NAC	6	paket	
14	Switch Access Lantai - Rackmount Switch 48-port 10/100/1000BASE-T ports, 4-port 10GE SFP+ ports, 2*12GE stack ports; - Include 2 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode (850nm,0.3km,LC); - Forwarding performance: 168 Mpps; - Switching capacity: 2.24 Gbps; - MAC address table support 32K entries; - VLANs 4K; - Support Static routing, RIP, RIPv6, ECMP, OSPF, OSPF3; - Support STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s); - Support G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS); - Support Ethernet OAM (IEEE 802.3ah and 802.1ag); - Support NETCONF/YANG; - Support telemetry technology; - Support AAA with RADIUS, and HWTACACS; - Support NAC with 802.1X authentication, MAC authentication, Hybrid authentication; - Support security function DoS attack defense, ARP attack defense, and ICMP attack defense; - Mendukung Surge protection for power port 6kV;	4	paket	

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan
		Jumlah	Satuan	
15	Access Point Indoor - dual-band 802.11abgn/ac/ax wireless access point with Multi-Gigabit Ethernet backhaul, 8x8:8 streams (5GHz) 4x4:4 streams (2.4 GHz), OFDMA, MU-MIMO, BeamFlex+, dual port, PoH/uPoE/802.3at PoE support, Does not include power adapter or PoE Injector, Includes Limited Lifetime Warranty - 1xSecure Mounting Bracket for Ruckus R720, R710, Mounts to hard wall/ceiling, pole, and truss. Also fits R500, R510, R610, R600, R310, R320 M510 and R700 without pad-lock support - 1xSpares of Power over Ethernet (PoE) Injector (10/100/1000 Mbps) quantity of 1 unit (See RUCKUS Accessory Guide for compability), EU Plug 1xAP management license for SZ-100/vSZ, 3.X/SCG200/SZ300, 1 Ruckus AP access point	83	paket	Pekerjaan tersebut telah diperiksa 100% dengan baik dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian
16	Access Point Outdoor - 11AX AP 2x2:2, omni, internal BeamFlex, dual band concurrent. One ethernet port, PoE input, Includes mounting bracket and one year warranty. Does not include PoE injector. - 1xMounting Kit for Ruckus T610/1610s and spare for T710/T710s, 7310 series (see RUCKUS Accessory Guide for compability)-Qty 1 - 1xSpares of Power over Ethernet (PoE) Injector (10/100/1000 Mbps) quantity of 1 unit (See RUCKUS Accessory Guide for compability) EU Plug 1xAP management license for S2-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300, 1 Ruckus AP access point - Order this when you intend to run software version from 3.2 onwards 1xWatchDog Advance Replacement, T350, all, 5Yr 1xAssociate Partner Support, Per SZ/(v)SZ, AP SYR	1	paket	

Penyedia Barang/Jasa
PT. Sisindokom Lintasbuana

sisindokom

Neli Nursyamsyah
Account Director

Pejabat Pembuat Komitmen,



Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 198003192005011007

Pranata Komputer Ahli Madya,
Biro Informasi, Data, dan Teknologi
Sekretariat Kementerian

Nur Hadiano
NIP. 198503072010121003

Pranata Komputer Ahli Muda
Biro Umum Deputi Bidang Administrasi
dan Pengelolaan Istana,
Sekretariat Presiden

Firman Yuspriyadi,
NIP. 198304072002121002

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA R.I	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
	Nomor : BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 Tanggal : 1 November 2024
	Pekerjaan : Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pada hari ini Jumat, tanggal satu, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fernando Sumarto Sitorus, Pejabat Pembuat Komitmen

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Kementerian Sekretariat Negara RI., yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan

Nama : Neli Nursyamsyah, Account Director

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk PT. Sisindokom Lintasbuana, Alamat Jalan Penataran No.2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BAPP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1 November 2024 dengan ini mengadakan Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** pekerjaan tersebut sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Nomor : Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024
 - b. Tanggal : 5 Juli 2024
 - c. Nilai Pekerjaan : Rp30.792.733.254,00
- 2) **PIHAK PERTAMA** telah menerima pekerjaan tersebut seluruhnya dengan baik dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian di atas.

Pasal 2

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini, maka **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima pembayaran sebesar Rp30.792.733.254,00 (Tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan
seperlunya.

PIHAK KEDUA,


sisindokom

Neli Nursyamsyah
Account Director

PIHAK PERTAMA,



Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 198003192005011007

DAFTAR LAMPIRAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024

Tanggal : 1 November 2024

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan
		Jumlah	Satuan	
1.	Core Switch Utama - Memiliki switching capacity hingga 3.2 Tbps; - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 32 port 40G QSFP+ - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori DRAM sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Akitfasi lisensi melanjutkan sebelumnya - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu menyimpan 90000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	Pekerjaan tersebut telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian
2.	TOR Switch - Memiliki port sejumlah 28xSFP+ dan 2xQSFP28 - Termasuk 12 x 10Gbe SFP+ SR dan 1 cable 100Gbe DAC 1 Meter - Memiliki minimum CPU Memory 4GB, packet buffer memory 12MB, switching capacity 960Gbps, dan throughput 720Mpps - Memiliki redundant power Supply - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam satu dashboard - Instalasi dan konfigurasi	2	paket	
3.	Server - Minimal disk per server adalah 2 disk 480GB SSD dan 2x M.2 480GB - Prosesor minimal 2x Intel Xeon Sapphire Rapids dengan core 28c minimum Speed 2 Ghz - RAM minimal 512GB (16x32GB) - Memiliki network card 2x Dual port 10Gb/25GbE termasuk transceiver 10Gbe SFP+ SR dan Dual Port 1GbE - Memiliki dual port 32Gb FC HBA - Memiliki redundant power Supply dan LCD Bezel - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam satu dasbor - Instalasi dan konfigurasi	2	paket	
4.	SAN Switch - Memiliki minimal 48 Port yang support 16/32 Gb FC - Memiliki 24 Port yang aktif berikut optics media 32Gb FC - Memiliki redundant power - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan
		Jumlah	Satuan	
5.	Storage - Memiliki dual controller aktif-aktif, 2x intel CPU 12 core, memory 128GB, per array - Memiliki minimum total disk 4x 600GB SAS 2.5", 25x 1.8TB SAS 2.5", 19x 3.2TB SSD SAS 2.5", 30x 12TB NLSAS 3.5", 6x 400GB SSD 2.5" sebagai cache dan dapat digabungkan berbeda tipe disk dalam satu enclosure - Memiliki Minimum network card 8 port x FC 32Gb, 4 port x 10Gbe SFP+ SR - Memiliki redundant power Supply - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam satu dasbor - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	Pekerjaan tersebut telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian
6	Switch Access 48 Port - Switching capacity hingga 104 Gbps atau 184 Gbps dengan stacking - Forwarding rate hingga 77.38 Mpps atau 137 Mpps dengan stacking - Interface akses minimal 48 port 1G Base-T PoE - Interface uplink hingga 4x1G SFP - Dedicated slot backplane-data stacking minimal 2 port dengan bandwidth minimal 80 Gbps - Dedicated slot power supply minimal 2 port dengan redundansi - Memory minimal 2GB DRAM - Storage minimal 4 GB Flash - Mampu menyimpan 16000 MAC Address - Mampu menyimpan 3000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 512 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9198 bytes - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	2	paket	
7.	Access Point - Memiliki MIMO 4x4 pada 2.4GHz dan MIMO 4x4 pada 5GHz dengan 4 spatial stream - Mendukung Wi-Fi 6 beserta fitur-fitur Wi-Fi 6 Termasuk •Uplink-Downlink OFDMA •MU-MIMO •BSS-Coloring •Target Wake Time - Memiliki internal antenna dengan peak gain 3 dBi pada 2.4GHz dan 4 dBi pada 5GHz - Memiliki dual-band radio (2.4 & 5 Ghz) yang dapat beroperasi bersamaan - Memiliki interface 1G/2.5G - Memiliki integrated BLE (Bluetooth Low Energy), yang mendukung pemanfaatan teknologi untuk location analytic, asset tracking - Memiliki kemampuan mengatur receive sensitivity pada access point untuk meminimalkan RF Interference dari AP lain, baik AP dalam satu management (Internal) maupun AP diluar management network (eksternal). Sehingga AP dapat mengabaikan sama sekali AP lain tersebut - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	5	paket	

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan
		Jumlah	Satuan	
8.	Distribution Switch 48 Port - Memiliki switching capacity hingga 2.0 Tbps - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 48 port 1/10/25G SFP+ - Memiliki interface uplink 4 port 40/100G QSFP28 - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu menyimpan 90000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Memiliki power supply platinum rated dan redundan - Memiliki fitur untuk support patching sehingga tidak perlu menunggu next maintenance release untuk memperbaiki bug ataupun keamanan - Instalasi dan konfigurasi	2	paket	Pekerjaan tersebut telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian
9.	Distribution Switch 24 Port - Memiliki switching capacity hingga 2.0 Tbps - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 24 port 1/10/25G SFP+ - Memiliki interface uplink 4 port 40/100G QSFP28 - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Memiliki power supply platinum rated dan redundan - Memiliki fitur untuk support patching sehingga tidak perlu menunggu next maintenance release untuk memperbaiki bug ataupun keamanan - Memiliki WEBUI untuk mempermudah melakukan konfigurasi - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	4	paket	
10.	Network Access Controll - Prosesor Intel minimal 4310 2.1 GHz 12 core - Memori minimal 32GB - Minimal harddisk 600GB 10k RPM - Mendukung hardware RAID - Network Interface 2x1/10G base-T dan 4x10G SFP - Dedicated management dan COM port - Mampu mensupport minimal 25000 endpoint device - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	
11	Switch Core - Rackmount switch with 10U chassis; - Include 2 x interface card 40-port 10G/25G (SFP28); - Include hot-swap power supply minimum 4 modules; - Include license for VXLAN; - Include 8 x Optical Transceiver 25G SFP28 Multi-mode (850nm,0.1km,LC); - Include 8 x Optical Transceiver 25G SFP28 Single-mode (1310nm,10km,LC); - Include 4 x High Speed Direct-attach Cables, 5m, 25G SFP28 - Support minimum 4-slot line card; - Support Switching capacity minimum 19.2Tbps; - Support Forwarding rate minimum 14,400Mpps; - Support Device virtualization CSS clustering; - Support Network virtualization VXLAN, BGP-EVPN; - Support Traffic analysis NetStream; - Support routing protocols RIP, OSPF, IS-IS, and BGP; - Support IPv6; - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan
		Jumlah	Satuan	
12	Switch Distribution Gedung - Rackmount Switch 48-port 10G/25G SFP28, 6-port 40G/100G QSFP28; - Termasuk dual power modules 600W; - Include 4 x Optical Transceiver 25G SFP28 Single-mode (1310nm,10km,LC); - Include 24 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode (850nm,0.3km,LC); - Include 4 x Optical Transceiver 10G SFP+ Single-mode(1310nm,10km,LC); - Include 1 x High Speed Direct-attach Cables, 1m, 100G QSFP28 - Mendukung Forwarding performance 980 Mpps; - Mendukung Switching capacity 3.6 Tbps; - Mendukung IPv4 and IPv6; - Mendukung MAC address table sebanyak 384K entries; - Mendukung routing protocols RIP, OSPF, IS-IS, BGP, Policy-based routing, dan VRF; - Mendukung Reliability M-LAG, Stacking, LACP, LLDP and VRRP; - Mendukung Loop protection STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), Smart Ethernet Protection (SEP), and G.8032 (ERPS); - Mendukung management via SNMP v3, SSH v2.0, NetStream, RMON, Netconf/Yang; - Mendukung Ethernet OAM: CFM (802.1ag), dan Y.1731; - Mendukung fitur user autentikasi dengan RADIUS, HWTACACS, 802.1X authentication, MAC address authentication; - Mendukung Security functions for attack to switch include defense againsts DoS attacks, TCP SYN flood, UDP Flood attacks. - Mendukung Surge protection for power port 6kV; - Instalasi dan konfigurasi	3	paket	Pekerjaan tersebut telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian
13	Switch POE - Rackmount Switch 48 x 10/100/1000Base-T ports PoE+ , 4 x 10 GE SFP+ ports, 2 x 12GE stack ports 12GE stack ports; - Include dual-module AC power 1000W; - Include 2 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode (850nm,0.3km,LC) - Forwarding performance: 168 Mpps; - Switching capacity: 224 Gbps; - MAC address table support 32K entries; - VLANs 4K; - Static route, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, VRRP, VRRP6, Routing Policy, Policy-Based Routing Support STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s); - Mendukung AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, and NAC	6	paket	
14	Switch Access Lantai - Rackmount Switch 48-port 10/100/1000BASE-T ports, 4-port 10GE SFP+ ports, 2*12GE stack ports; - Include 2 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode (850nm,0.3km,LC); - Forwarding performance: 168 Mpps; - Switching capacity: 2.24 Gbps; - MAC address table support 32K entries; - VLANs 4K; - Support Static routing, RIP, RIPng, ECMP, OSPF, OSPF3; - Support STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s); - Support G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS); - Support Ethernet OAM (IEEE 802.3ah and 802.1ag); - Support NETCONF/YANG; - Support telemetry technology; - Support AAA with RADIUS, and HWTACACS; - Support NAC with 802.1X authentication, MAC authentication, Hybrid authentication; - Support security function DoS attack defense, ARP attack defense, and ICMP attack defense; - Mendukung Surge protection for power port 6kV;	4	paket	

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan
		Jumlah	Satuan	
15	Access Point Indoor - dual-band 802.11abgn/ac/ax wireless access point with Multi-Gigabit Ethernet backhaul, 8x8:8 streams (5GHz) 4x4:4 streams (2.4 GHz), OFDMA, MU-MIMO, BeamFlex+, dual port, PoH/uPoE/802.3at PoE support, Does not include power adapter or PoE Injector, Includes Limited Lifetime Warranty - 1xSecure Mounting Bracket for Ruckus R720.R710, Mounts to hard wall/ceiling, pole, and truss. Also fits R500, R510, R610, R600, R310, R320 M510 and R700 without pad-lock support. - 1xSpares of Power over Ethernet (Poe) Injector (10/100/1000 Mbps) quantity of 1 unit (See RUCKUS Accessory Guide for compability), EU Plug 1xAP management license for SZ-100/vSZ, 3.X/SCG200/SZ300, 1 Ruckus AP access point	83	paket	Pekerjaan tersebut telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian
16	Access Point Outdoor - 11AX AP 2x2:2, omni, internal BeamFlex, dual band concurrent. One ethernet port, PoE input, Includes mounting bracket and one year warranty. Does not include PoE injector. - 1xMounting Kit for Ruckus T610/1610s and spare for T710/T710s, 7310 series (see RUCKUS Accessory Guide for compability)-Qty 1 - 1xSpares of Power over Ethernet (PoE) Injector (10/100/1000 Mbps) quantity of 1 unit (See RUCKUS Accessory Guide for compability) EU Plug 1xAP management license for S2-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300, 1 Ruckus AP access point - Order this when you intend to run software version from 3.2 onwards 1xWatchDog Advance Replacement, T350, all, 5Yr 1xAssociate Partner Support, Per SZ/(v)SZ, AP SYR	1	paket	

PIHAK KEDUA,

 sisindokom

Neli Nursyamasyiah
Account Director

PIHAK PERTAMA,



Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 198003192005011007

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA	BERITA ACARA PEMBAYARAN
Pekerjaan : Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Lokasi : Kantor Kementerian Sekretariat Negara	Nomor : BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 Tanggal : 4 November 2024 Lampiran : - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: BAPP-01/Infodatek.IKN/11/2024 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Fernando Sumarto Sitorus**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Informasi, Data, dan Teknologi, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
Alamat : Jalan Veteran Nomor 18 Jakarta Pusat
Yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

II. Nama : **Neli Nursyamsyah**
Jabatan : Account Director PT. Sisindokom Lintasbuana
Alamat : Jalan Penataran No.2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

Yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Dengan ini menyatakan :

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1 November 2024 sebagaimana terlampir:
 - Pekerjaan : Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
 - Lokasi : Kantor Kementerian Sekretariat Negara
 - Departemen/Instansi : Kementerian Sekretariat Negara RI.
 - Alamat : Jalan Veteran Nomor 18 Jakarta Pusat
 - Surat Perjanjian : Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024
 - Tanggal : 5 Juli 2024
 - Nilai Pekerjaan : Rp30.792.733.254,00
 - Rekening : Bank Mandiri
Nomor Rekening : 1030095266249
Atas nama : PT. Sisindokom Lintasbuana
- PIHAK KEDUA telah berhak menerima dari PIHAK PERTAMA pembayaran sebesar Rp30.792.733.254,00 (Tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Demikian Berita Acara Persetujuan Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA,

sisindokom

Neli Nursyamsyah
Account Director

PIHAK PERTAMA,



Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 198003192005011007



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Tahun Anggaran 2024
Nomor: Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (05-07-2024) antara:

1. Fernando Sumarto Sitorus, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Negara, yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 17 - 18 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 74 tahun 2024, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. Neli Nursyamsyah, yang bertindak untuk dan atas nama PT Sisindokom Lintasbuana yang berkedudukan di Jalan Penataran No. 2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, berdasarkan akte pendirian nomor 176 tanggal 17 April 1990 Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta. Persetujuan Menteri Kehakiman RI SK No. C2-672.HT.01.01.TH'92 tanggal 22 Januari 1992 dan Akta Kuasa Direksi nomor 05 tanggal 22 Maret 2022 Notaris Teka Hariyadi, S.H., Notaris di Jakarta) selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor DP-01A/Infodatek/PPKJIKN/06/2024 tanggal 13 Juni 2024
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ-01/Infodatek.IKN/07/2024, tanggal 2 Juli 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

L -

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan terdiri atas:

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
1.	Core Switch Utama - Memiliki switching capacity hingga 3.2 Tbps; - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 32 port 40G QSFP+ - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori DRAM sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Aktivasi lisensi melanjutkan sebelumnya - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu menyimpan 90000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Instalasi dan konfigurasi	1	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
2.	TOR Switch - Memiliki port sejumlah 28xSFP+ dan 2xQSFP28 - Termasuk 12 x 10Gbe SFP+ SR dan 1 cable 100Gbe DAC 1 Meter - Memiliki minimum CPU Memory 4GB, packet buffer memory 12MB, switching capacity 960Gbps, dan throughput 720Mpps - Memiliki redundant power Supply - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam satu dashboard - Instalasi dan konfigurasi	2	paket
3.	Server - Minimal disk per server adalah 2 disk 480GB SSD dan 2x M.2 480GB - Prosesor minimal 2x Intel Xeon Sapphire Rapids dengan core 28c minimum Speed 2 Ghz - RAM minimal 512GB (16x32GB) - Memiliki network card 2x Dual port 10Gb/25GbE termasuk transceiver 10Gbe SFP+ SR dan Dual Port 1GbE - Memiliki dual port 32Gb FC HBA - Memiliki redundant power Supply dan LCD Bezel - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam satu dasbor - Instalasi dan konfigurasi	2	paket
4.	SAN Switch - Memiliki minimal 48 Port yang support 16/32 Gb FC - Memiliki 24 Port yang aktif berikut optics media 32Gb FC - Memiliki redundant power - Instalasi dan konfigurasi	1	paket
5.	Storage - Memiliki dual controller aktif-aktif, 2x intel CPU 12 core, memory 128GB, per array - Memiliki minimum total disk 4x 600GB SAS 2.5", 25x 1.8TB SAS 2.5", 19x 3.2TB SSD SAS 2.5", 30x 12TB NLSAS 3.5", 6x 400GB SSD 2.5" sebagai cache dan dapat digabungkan berbeda tipe disk dalam satu enclosure - Memiliki Minimum network card 8 port x FC 32Gb, 4 port x 10Gbe SFP+ SR - Memiliki redundant power Supply - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam satu dasbor - Instalasi dan konfigurasi	1	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
6	Switch Access 48 Port - Switching capacity hingga 104 Gbps atau 184 Gbps dengan stacking - Forwarding rate hingga 77.38 Mpps atau 137 Mpps dengan stacking - Interface akses minimal 48 port 1G Base-T PoE - Interface uplink hingga 4x1G SFP - Dedicated slot backplane-data stacking minimal 2 port dengan bandwidth minimal 80 Gbps - Dedicated slot power supply minimal 2 port dengan redundansi - Memory minimal 2GB DRAM - Storage minimal 4 GB Flash - Mampu menyimpan 16000 MAC Address - Mampu menyimpan 3000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 512 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9198 bytes - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	2	paket
7.	Access Point - Memiliki MIMO 4x4 pada 2.4GHz dan MIMO 4x4 pada 5GHz dengan 4 spatial stream - Mendukung Wi-Fi 6 beserta fitur-fitur Wifi 6 Termasuk •Uplink-Downlink OFDMA •MU-MIMO •BSS-Coloring •Target Wake Time - Memiliki internal antenna dengan peak gain 3 dBi pada 2.4GHz dan 4 dBi pada 5GHz - Memiliki dual-band radio (2.4 & 5 Ghz) yang dapat beroperasi bersamaan - Memiliki interface 1G/2.5G - Memiliki integrated BLE (Bluetooth Low Energy), yang mendukung pemanfaatan teknologi untuk location analytic, asset tracking - Memiliki kemampuan mengatur receive sensitivity pada access point untuk meminimalkan RF Interference dari AP lain, baik AP dalam satu management (Internal) maupun AP diluar management network (eksternal). Sehingga AP dapat mengabaikan sama sekali AP lain tersebut - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	5	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
8.	Distribution Switch 48 Port - Memiliki switching capacity hingga 2.0 Tbps - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 48 port 1/10/25G SFP+ - Memiliki interface uplink 4 port 40/100G QSFP28 - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu menyimpan 90000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Memiliki power supply platinum rated dan redundan - Memiliki fitur untuk support patching sehingga tidak perlu menunggu next maintenance release untuk memperbaiki bug ataupun keamanan - Instalasi dan konfigurasi	2	paket
9.	Distribution Switch 24 Port - Memiliki switching capacity hingga 2.0 Tbps - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 24 port 1/10/25G SFP+ - Memiliki interface uplink 4 port 40/100G QSFP28 - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Memiliki power supply platinum rated dan redundan - Memiliki fitur untuk support patching sehingga tidak perlu menunggu next maintenance release untuk memperbaiki bug ataupun keamanan - Memiliki WEBUI untuk mempermudah melakukan konfigurasi - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	4	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
10.	Network Access Controll - Prosesor Intel minimal 4310 2.1 GHz 12 core - Memori minimal 32GB - Minimal harddisk 600GB 10k RPM - Mendukung hardware RAID - Network Interface 2x1/10G base-T dan 4x10G SFP - Dedicated management dan COM port - Mampu mensupport minimal 25000 endpoint device - Instalasi dan konfigurasi	1	paket
11	Switch Core - Rackmount switch with 10U chassis; - Include 2 x interface card 40-port 10G/25G (SFP28); - Include hot-swap power supply minimum 4 modules; - Include license for VXLAN; - Include 8 x Optical Transceiver 25G SFP28 Multi-mode (850nm,0.1km,LC); - Include 8 x Optical Transceiver 25G SFP28 Single-mode (1310nm,10km,LC); - Include 4 x High Speed Direct-attach Cables, 5m, 25G SFP28 - Support minimum 4-slot line card; - Support Switching capacity minimum 19.2Tbps; - Support Forwarding rate minimum 14,400Mpps; - Support Device virtualization CSS clustering; - Support Network virtualization VXLAN, BGP-EVPN; - Support Traffic analysis NetStream; - Support routing protocols RIP, OSPF, IS-IS, and BGP; - Support IPv6; - Instalasi dan konfigurasi	1	paket
12	Switch Distribution Gedung - Rackmount Switch 48-port 10G/25G SFP28, 6-port 40G/100G QSFP28; - Termasuk dual power modules 600W; - Include 4 x Optical Transceiver 25G SFP28 Single-mode (1310nm,10km,LC); - Include 24 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode (850nm,0.3km,LC); - Include 4 x Optical Transceiver 10G SFP+ Single-mode(1310nm,10km,LC); - Include 1 x High Speed Direct-attach Cables, 1m, 100G QSFP28 - Mendukung Forwarding performance 980 Mpps; - Mendukung Switching capacity 3.6 Tbps; - Mendukung IPv4 and IPv6; - Mendukung MAC address table sebanyak 384K entries; - Mendukung routing protocols RIP, OSPF, IS-IS, BGP, Policy-based routing, dan - Mendukung Reliability M-LAG, Stacking, LACP, LLDP and VRRP; - Mendukung Loop protection STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), Smart Ethernet Protection (SEP), and G.8032 (ERPS); - Mendukung management via SNMP v3, SSH v2.0, NetStream, RMON, - Mendukung Ethernet OAM: CFM (802.1aq), dan Y.1731; - Mendukung fitur user autentikasi dengan RADIUS, HWTACACS, 802.1X authentication, MAC address authentication; - Mendukung Security functions for attack to switch include defense againsts DoS attacks, TCP SYN flood, UDP Flood attacks. - Mendukung Surge protection for power port 6kV; - Instalasi dan konfigurasi	3	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
13	Switch POE - Rackmount Switch 48 x 10/100/1000Base-T ports PoE+ , 4 x 10 GE SFP+ ports, 2 x 12GE stack ports 12GE stack ports - Include dual-module AC power 1000W; - Include 2 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode (850nm,0.3km,LC) - Forwarding performance: 168 Mpps; - Switching capacity: 224 Gbps; - MAC address table support 32K entries; - VLANs 4K; - Static route, RIPv1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, VRRP, VRRP6, Routing Policy, Policy-Based Routing Support STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s); - Mendukung AAA authentication, RADIUS authentication, HWT ACACS authentication, and NAC	6	paket
14	Switch Access Lantai - Rackmount Switch 48-port 10/100/1000BASE-T ports, 4-port 10GE SFP+ ports, 2*12GE stack ports; - Include 2 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode (850nm,0.3km,LC); - Forwarding performance: 168 Mpps; - Switching capacity: 2.24 Gbps; - MAC address table support 32K entries; - VLANs 4K; - Support Static routing, RIP, RIPnG, ECMP, OSPF, OSPF3; - Support STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s); - Support G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS); - Support Ethernet OAM (IEEE 802.3ah and 802.1ag); - Support NET CONF/YANG; - Support telemetry technology; - Support AAA with RADIUS, and HWT ACACS; - Support NAC with 802.1X authentication, MAC authentication, Hybrid - Support security function DoS attack defense, ARP attack defense, and ICMP attack defense; - Mendukung Surge protection for power port 6kV;	4	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
15	Access Point Indoor - dual-band 802.11abgn/ac/ax wireless access point with Multi-Gigabit Ethernet backhaul, 8x8:8 streams (5GHz) 4x4:4 streams (2.4 GHz), OFDMA, MU-MIMO, BeamFlex+, dual port, PoH/uPoE/802.3at PoE support, Does not include power adapter or PoE Injector, Includes Limited Lifetime Warranty - 1xSecure Mounting Bracket for Ruckus R720.R710, Mounts to hard wall/ceiling, pole, and truss. Also fits R500, R510, R610, R600, R310, R320 M510 and R700 without pad-lock support. - 1xSpares of Power over Ethernet (Poe) Injector (10/100/1000 Mbps) quantity of 1 unit (See RUCKUS Accessory Guide for compability), EU Plug 1xAP management license for SZ-100/vSZ, 3.X/SCG200/SZ300, 1 Ruckus AP access point	83	paket
16	Access Point Outdoor - 11AX AP 2x2:2, omni, internal BeamFlex, dual band concurrent. One ethernet port, PoE input, Includes mounting bracket and one year warranty. Does not include PoE injector. - 1xMounting Kit for Ruckus T610/1610s and spare for T710/T710s, 7310 series (see RUCKUS Accessory Guide for compatibility)-Qty 1 - 1xSpares of Power over Ethernet (PoE) Injector (10/100/1000 Mbps) quantity of 1 unit (See RUCKUS Accessory Guide for compability) EU Plug 1xAP management license for S2-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300, 1 Ruckus AP access point - Order this when you intend to run software version from 3.2 onwards 1xWatchDog Advance Replacement, T350, all, 5Yr 1xAssociate Partner Support, Per SZ/(v)SZ, AP SYR	1	paket

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp30.792.733.254,00 (Tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis (apabila ada);
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.



Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Kementerian Sekretariat Negara,
Pejabat Penandatangan Kontrak



Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 198003192005011007

Untuk dan atas nama
PT Sisindokom Lintasbuana

sisindokom

 Neli Nursyamsyah
Account Director

Lo

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Kementerian Sekretariat Negara,
Pejabat Penandatangan Kontrak



Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 198003192005011007

Untuk dan atas nama
PT Sisindokom Lintasbuana



Neli Nursyamsyah
Account Director

2

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke kas negara.
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Nama : Sekretariat Negara Alamat : Jalan Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110 Telepon : 021 3845627 Faksimili : 021 3841246 Penyedia: Nama : Neli Nursyamsyah Alamat : Jalan Penataran No. 2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, 10320 Telepon : 021 - 3867575 Faksimili : - <i>e-mail</i> : Neli.nursyamsyah@sisindokom.com
6. Wakil Sah Para Pihak	6.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Fernando Sumarto Untuk Penyedia: Neli Nursyamsyah Pokja Pekerjaan: Nur Hadianto sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi Dilakukan pemutusan Kontrak.
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 4 (empat) bulan kalender, atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan 1 November 2024

Li

20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)	20.1	Mobilisasi paling lambat dilaksanakan 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	22.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia, atau penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian diwakilkan kepada pihak ketiga.
	22.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: keseluruhan ruang lingkup pekerjaan.
	22.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Biro Informasi, Data dan Teknologi
25. Perpanjangan Waktu	25.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (Tujuh) hari Kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
26. Pemberian Kesempatan	26.2	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
27. Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan di: Ibu Kota Nusantara
34. Pengakhiran Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1.k	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
35. Pengakhiran Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 (Empat Belas) hari kalender.
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: akses masuk ke lokasi pekerjaan.

39. Hak dan
Kewajiban
Penyedia

- 39.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
- 39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. Menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai dengan dinyatakan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka dikenakan denda keterlambatan.
 - b. Melakukan Instalasi, konfigurasi sampai dengan perangkat berfungsi, membuat dokumentasi pekerjaan, melakukan transfer knowledge, dan Integrasi dengan perangkat yang berada di Data Center Jakarta (Kantor Kemensetneg dan Kantor Setpres)
 - c. Senantiasa merahasiakan semua data, dokumen, catatan dan/atau informasi dalam bentuk apapun ("Data Instansi") yang diketahui atau diterima baik secara langsung maupun tidak langsung dari Biro Informasi, Data dan Teknologi Kementerian Sekretariat Negara RI dan tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan Data dan/atau Informasi yang dimaksud kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Biro Informasi, Data dan Teknologi Kementerian Sekretariat Negara RI.
 - d. Senantiasa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua Data dan/atau Informasi agar tidak dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
 - e. Mentaati semua ketentuan dan peraturan terkait penanganan kerahasiaan informasi yang diterbitkan oleh Biro Informasi, Data dan Teknologi Kementerian Sekretariat Negara RI serta menyatakan sanggup menerima sanksi apapun termasuk diperkarakan secara pidana, apabila terbukti melanggar.

L

43. Penanggungan dan Risiko	43.4	Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Tidak Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Tidak
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	47.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: setiap tindakan yang berkaitan dengan Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahun Anggaran 2024
54. Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: 5 (lima) tahun sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan hanya untuk referensi pengalaman pekerjaan.
57. Pembayaran	57.1.a	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka: Tidak.
	57.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: Sekaligus Pembayaran dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke: Bank Mandiri Nomor Rekening 1030095266249 atas nama PT SISINDOKOM LINTASBUANA
	57.3.a	Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

Li

57.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: termin pekerjaan yang mengalami keterlambatan.

60. Penyesuaian
Harga

60.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga : Tidak

67. Penyelesaian
Perselisihan

67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

Li

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pekerjaan : Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan	Jumlah
		Jumlah	Satuan		
1.	Core Switch Utama - Memiliki switching capacity hingga 3.2 Tbps; - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 32 port 40G QSFP+ - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori DRAM sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Aktifasi lisensi melanjutkan sebelumnya - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu menyimpan 90000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	1,444,021,322	1,444,021,322
2.	TOR Switch - Memiliki port sejumlah 28xSFP+ dan 2xQSFP28 - Termasuk 12 x 10Gbe SFP+ SR dan 1 cable 100Gbe DAC 1 Meter - Memiliki minimum CPU Memory 4GB, packet buffer memory 12MB, switching capacity 960Gbps, dan throughput 720Mpps - Memiliki redundant power Supply - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan - Instalasi dan konfigurasi	2	paket	730,383,026	1,460,766,052
3.	Server - Minimal disk per server adalah 2 disk 480GB SSD dan 2x M.2 480GB - Prosesor minimal 2x Intel Xeon Sapphire Rapids dengan core 28c minimum Speed 2 Ghz - RAM minimal 512GB (16x32GB) - Memiliki network card 2x Dual port 10Gb/25GbE termasuk transceiver 10Gbe SFP+ SR dan Dual Port 1GbE - Memiliki dual port 32Gb FC HBA - Memiliki redundant power Supply dan LCD Bezel - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam satu dasbor - Instalasi dan konfigurasi	2	paket	821,812,179	1,643,624,358
4.	SAN Switch - Memiliki minimal 48 Port yang support 16/32 Gb FC - Memiliki 24 Port yang aktif berikut optics media 32Gb FC - Memiliki redundant power - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	595,096,659	595,096,659

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan	Jumlah
		Jumlah	Satuan		
5.	Storage - Memiliki dual controller aktif-aktif, 2x intel CPU 12 core, memory 128GB, per array - Memiliki minimum total disk 4x 600GB SAS 2.5", 25x 1.8TB SAS 2.5", 19x 3.2TB SSD SAS 2.5", 30x 12TB NLSAS 3.5", 6x 400GB SSD 2.5" sebagai cache dan dapat digabungkan berbeda tipe disk dalam satu enclosure - Memiliki Minimum network card 8 port x FC 32Gb, 4 port x 10Gbe - Memiliki redundant power Supply - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	6,310,949,688	6,310,949,688
6	Switch Access 48 Port - Switching capacity hingga 104 Gbps atau 184 Gbps dengan stacking - Forwarding rate hingga 77.38 Mpps atau 137 Mpps dengan stacking - Interface akses minimal 48 port 1G Base-T PoE - Interface uplink hingga 4x1G SFP - Dedicated slot backplane-data stacking minimal 2 port dengan bandwidth minimal 80 Gbps - Dedicated slot power supply minimal 2 port dengan redundansi - Memory minimal 2GB DRAM - Storage minimal 4 GB Flash - Mampu menyimpan 16000 MAC Address - Mampu menyimpan 3000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 512 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9198 bytes - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	2	paket	153,421,511	306,843,022
7.	Access Point - Memiliki MIMO 4x4 pada 2.4GHz dan MIMO 4x4 pada 5GHz dengan 4 spatial stream - Mendukung Wi-Fi 6 beserta fitur-fitur Wifi 6 Termasuk •Uplink-Downlink OFDMA •MU-MIMO •BSS-Coloring •Target Wake Time - Memiliki internal antenna dengan peak gain 3 dBi pada 2.4GHz dan 4 dBi pada 5GHz - Memiliki dual-band radio (2.4 & 5 Ghz) yang dapat beroperasi bersamaan - Memiliki interface 1G/2.5G - Memiliki integrated BLE (Bluetooth Low Energy), yang mendukung pemanfaatan teknologi untuk location analytic, asset tracking - Memiliki kemampuan mengatur receive sensitivity pada access point untuk meminimalkan RF Interference dari AP lain, baik AP dalam satu management (Internal) maupun AP diluar management network (eksternal). Sehingga AP dapat mengabaikan sama sekali AP lain tersebut - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	5	paket	45,280,004	226,400,020

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan	Jumlah
		Jumlah	Satuan		
8.	Distribution Switch 48 Port - Memiliki switching capacity hingga 2.0 Tbps - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 48 port 1/10/25G SFP+ - Memiliki interface uplink 4 port 40/100G QSFP28 - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu menyimpan 90000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Memiliki power supply platinum rated dan redundan - Memiliki fitur untuk support patching sehingga tidak perlu menunggu next maintenance release untuk memperbaiki bug ataupun keamanan - Instalasi dan konfigurasi	2	paket	1,284,999,684	2,569,999,368
9.	Distribution Switch 24 Port - Memiliki switching capacity hingga 2.0 Tbps - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 24 port 1/10/25G SFP+ - Memiliki interface uplink 4 port 40/100G QSFP28 - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Memiliki power supply platinum rated dan redundan - Memiliki fitur untuk support patching sehingga tidak perlu menunggu next maintenance release untuk memperbaiki bug ataupun keamanan - Memiliki WEBUI untuk mempermudah melakukan konfigurasi - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	4	paket	845,139,552	3,380,558,208
10.	Network Access Controll - Prosesor Intel minimal 4310 2.1 GHz 12 core - Memori minimal 32GB - Minimal harddisk 600GB 10k RPM - Mendukung hardware RAID - Network Interface 2x1/10G base-T dan 4x10G SFP - Dedicated management dan COM port - Mampu mensupport minimal 25000 endpoint device - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	1,663,073,290	1,663,073,290

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan	Jumlah
		Jumlah	Satuan		
11	Switch Core - Rackmount switch with 10U chassis; - Include 2 x interface card 40-port 10G/25G (SFP28); - Include hot-swap power supply minimum 4 modules; - Include license for VXLAN; - Include 8 x Optical Transceiver 25G SFP28 Multi-mode - Include 8 x Optical Transceiver 25G SFP28 Single-mode - Include 4 x High Speed Direct-attach Cables, 5m, 25G SFP28 - Support minimum 4-slot line card; - Support Switching capacity minimum 19.2Tbps; - Support Forwarding rate minimum 14,400Mpps; - Support Device virtualization CSS clustering; - Support Network virtualization VXLAN, BGP-EVPN; - Support Traffic analysis NetStream; - Support routing protocols RIP, OSPF, IS-IS, and BGP; - Support IPv6; - Instalasi dan konfigurasi	1	paket	2,285,593,401	2,285,593,401
12	Switch Distribution Gedung - Rackmount Switch 48-port 10G/25G SFP28, 6-port 40G/100G - Termasuk dual power modules 600W; - Include 4 x Optical Transceiver 25G SFP28 Single-mode - Include 24 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode - Include 4 x Optical Transceiver 10G SFP+ Single- - Include 1 x High Speed Direct-attach Cables, 1m, 100G QSFP28 - Mendukung Forwarding performance 980 Mpps; - Mendukung Switching capacity 3.6 Tbps; - Mendukung IPv4 and IPv6; - Mendukung MAC address table sebanyak 384K entries; - Mendukung routing protocols RIP, OSPF, IS-IS, BGP, Policy-based routing, dan VRF; - Mendukung Reliability M-LAG, Stacking, LACP, LLDP and VRRP; - Mendukung Loop protection STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), Smart Ethernet Protection (SEP), and G.8032 - Mendukung management via SNMP v3, SSH v2.0, NetStream, RMON, Netconf/Yang; - Mendukung Ethernet OAM: CFM (802.1ag), dan Y.1731; - Mendukung fitur user autentikasi dengan RADIUS, HWTACACS, 802.1X authentication, MAC address authentication; - Mendukung Security functions for attack to switch include defense againsts DoS attacks, TCP SYN flood, UDP flood attacks. - Mendukung Surge protection for power port 6kV; - Instalasi dan konfigurasi	3	paket	705,327,863	2,115,983,589

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan	Jumlah
		Jumlah	Satuan		
13	Switch POE - Rackmount Switch 48 x 10/100/1000Base-T ports PoE+ , 4 x 10 GE SFP+ ports, 2 x 12GE stack ports 12GE stack ports - Include dual-module AC power 1000W; - Include 2 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode - Forwarding performance: 168 Mpps; - Switching capacity: 224 Gbps; - MAC address table support 32K entries; - VLANs 4K; - Static route, RIPv1/v2, RIPv6, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, VRRP, VRRP6, Routing Policy, Policy-Based Routing Support STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s); - Mendukung AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, and NAC	6	paket	107,384,161	644,304,966
14	Switch Access Lantai - Rackmount Switch 48-port 10/100/1000BASE-T ports, 4-port 10GE SFP+ ports, 2*12GE stack ports; - Include 2 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode - Forwarding performance: 168 Mpps; - Switching capacity: 2.24 Gbps; - MAC address table support 32K entries; - VLANs 4K; - Support Static routing, RIP, RIPv6, ECMP, OSPF, OSPF3; - Support STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s); - Support G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS); - Support Ethernet OAM (IEEE 802.3ah and 802.1ag); - Support NETCONF/YANG; - Support telemetry technology; - Support AAA with RADIUS, and HWTACACS; - Support NAC with 802.1X authentication, MAC authentication, Hybrid authentication; - Support security function DoS attack defense, ARP attack defense, and ICMP attack defense; - Mendukung Surge protection for power port 6kV;	4	paket	61,466,614	245,866,456
15	Access Point Indoor - dual-band 802.11abgn/ac/ax wireless access point with Multi-Gigabit Ethernet backhaul, 8x8:8 streams (5GHz) 4x4:4 streams (2.4 GHz), OFDMA, MU-MIMO, BeamFlex+, dual port, PoH/uPoE/802.3at PoE support, Does not include power adapter or PoE Injector, Includes Limited Lifetime Warranty - 1xSecure Mounting Bracket for Ruckus R720.R710, Mounts to hard wall/ceiling, pole, and truss. Also fits R500, R510, R610, R600, R310, R320 M510 and R700 without pad-lock support. - 1xSpares of Power over Ethernet (Poe) Injector (10/100/1000 Mbps) quantity of 1 unit (See RUCKUS Accessory Guide for compatibility), EU Plug 1xAP management license for SZ-100/vSZ, 3.X/SCG200/SZ300, 1 Ruckus AP access point	83	paket	70,284,395	5,833,604,785

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume		Harga Satuan	Jumlah
		Jumlah	Satuan		
16	Access Point Outdoor - 11AX AP 2x2:2, omni, internal BeamFlex, dual band concurrent. One ethernet port, PoE input, Includes mounting bracket and one year warranty. Does not include PoE injector. - 1xMounting Kit for Ruckus T610/ 1610s and spare for T710/T710s, 7310 series (see RUCKUS Accessory Guide for compatibility)-Qty 1 1xSpares of Power over Ethernet (PoE) Injector (10/100/1000 Mbps) quantity of 1 unit (See RUCKUS Accessory Guide for compability) EU Plug 1xAP management license for S2-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300, 1 Ruckus AP access point - Order this when you intend to run software version from 3.2 onwards 1xWatchDog Advance Replacement, T350,all, 5Yr 1xAssociate Partner Support, Per SZ/(v)SZ,AP SYR	1	paket	66,048,070	66,048,070
Jumlah					30,792,733,254

Terbilang: Tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah.

Untuk dan atas nama
Kementerian Sekretariat Negara,
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan
pada Biro Informasi, Data dan Teknologi



Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 198003192005011007

Untuk dan atas nama

PT Sisindokom Lintasbuana

sisindokom

Neli Nursyamsyah
Account Director



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327

Situs: www.setneg.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK-01/Infodatek.IKN/07/2024

Paket Pekerjaan : Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi
di Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahun Anggaran 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Fernando Sumarto Sitorus

Mangala Informatika Ahli Madya pada Biro Informasi, Data, dan Teknologi, Sekretariat
Kementerian

Jalan Veteran Nomor 17-18 Jakarta Pusat 10110

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota
Nusantara (IKN) Tahun Anggaran 2024 nomor Perj-01/Infodatek.IKN/07/2024 tanggal 5
Juli 2024, bersama ini memerintahkan:

PT Sisindokom Lintasbuana

Jalan Penataran No.2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320

yang dalam hal ini diwakili oleh : Neli Nursyamsyah

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

1. **Nama Paket Pengadaan:** Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota
Nusantara (IKN) Tahun Anggaran 2024;
2. **Rincian Pekerjaan:**

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
1.	Core Switch Utama - Memiliki switching capacity hingga 3.2 Tbps; - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 32 port 40G QSFP+ - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori DRAM sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Aktifasi lisensi melanjutkan sebelumnya - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu menyimpan 90000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Instalasi dan konfigurasi	1	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
2.	TOR Switch - Memiliki port sejumlah 28xSFP+ dan 2xQSFP28 - Termasuk 12 x 10Gbe SFP+ SR dan 1 cable 100Gbe DAC 1 Meter - Memiliki minimum CPU Memory 4GB, packet buffer memory 12MB, switching capacity 960Gbps, dan throughput 720Mpps - Memiliki redundant power Supply - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan - Instalasi dan konfigurasi	2	paket
3.	Server - Minimal disk per server adalah 2 disk 480GB SSD dan 2x M.2 480GB - Prosesor minimal 2x Intel Xeon Sapphire Rapids dengan core 28c minimum Speed 2 Ghz - RAM minimal 512GB (16x32GB) - Memiliki network card 2x Dual port 10Gb/25GbE termasuk transceiver 10Gbe SFP+ SR dan Dual Port 1GbE - Memiliki dual port 32Gb FC HBA - Memiliki redundant power Supply dan LCD Bezel - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam satu dasbor - Instalasi dan konfigurasi	2	paket
4.	SAN Switch - Memiliki minimal 48 Port yang support 16/32 Gb FC - Memiliki 24 Port yang aktif berikut optics media 32Gb FC - Memiliki redundant power - Instalasi dan konfigurasi	1	paket
5.	Storage - Memiliki dual controller aktif-aktif, 2x intel CPU 12 core, memory 128GB, per array - Memiliki minimum total disk 4x 600GB SAS 2.5", 25x 1.8TB SAS 2.5", 19x 3.2TB SSD SAS 2.5", 30x 12TB NLSAS 3.5", 6x 400GB SSD 2.5" sebagai cache dan dapat digabungkan berbeda tipe disk dalam satu enclosure - Memiliki Minimum network card 8 port x FC 32Gb, 4 port x 10Gbe - Memiliki redundant power Supply - Termasuk Monitoring tools berbasis cloud yang dapat memonitor solusi sistem server, storage, backup, dan ToR Switch yang ditawarkan dalam - Instalasi dan konfigurasi	1	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
6	Switch Access 48 Port - Switching capacity hingga 104 Gbps atau 184 Gbps dengan stacking - Forwarding rate hingga 77.38 Mpps atau 137 Mpps dengan stacking - Interface akses minimal 48 port 1G Base-T PoE - Interface uplink hingga 4x1G SFP - Dedicated slot backplane-data stacking minimal 2 port dengan bandwidth minimal 80 Gbps - Dedicated slot power supply minimal 2 port dengan redundansi - Memory minimal 2GB DRAM - Storage minimal 4 GB Flash - Mampu menyimpan 16000 MAC Address - Mampu menyimpan 3000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 512 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9198 bytes - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	2	paket
7.	Access Point - Memiliki MIMO 4x4 pada 2.4GHz dan MIMO 4x4 pada 5GHz dengan 4 spatial stream - Mendukung Wi-Fi 6 beserta fitur-fitur Wifi 6 Termasuk •Uplink-Downlink OFDMA •MU-MIMO •BSS-Coloring •Target Wake Time - Memiliki internal antenna dengan peak gain 3 dBi pada 2.4GHz dan 4 dBi pada 5GHz - Memiliki dual-band radio (2.4 & 5 Ghz) yang dapat beroperasi bersamaan - Memiliki interface 1G/2.5G - Memiliki integrated BLE (Bluetooth Low Energy), yang mendukung pemanfaatan teknologi untuk location analytic, asset tracking - Memiliki kemampuan mengatur receive sensitivity pada access point untuk meminimalkan RF Interference dari AP lain, baik AP dalam satu management (Internal) maupun AP diluar management network (eksternal). Sehingga AP dapat mengabaikan sama sekali AP lain tersebut - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	5	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
8.	Distribution Switch 48 Port - Memiliki switching capacity hingga 2.0 Tbps - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 48 port 1/10/25G SFP+ - Memiliki interface uplink 4 port 40/100G QSFP28 - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu menyimpan 90000 IPv4 route entries - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Memiliki power supply platinum rated dan redundan - Memiliki fitur untuk support patching sehingga tidak perlu menunggu next maintenance release untuk memperbaiki bug ataupun keamanan - Instalasi dan konfigurasi	2	paket
9.	Distribution Switch 24 Port - Memiliki switching capacity hingga 2.0 Tbps - Memiliki forwarding rate hingga 1 Bpps - Memiliki interface akses 24 port 1/10/25G SFP+ - Memiliki interface uplink 4 port 40/100G QSFP28 - Memiliki CPU 2.4 GHz x86 built-in untuk mendukung application hosting berbasis container - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki memori flash sebesar 16 GB - Memiliki storage untuk application hosting yang dapat diupgrade hingga 960 GB Storage (SSD) - Mampu menyimpan 82000 MAC Address - Mampu mendukung hingga 4094 VLAN ID - Mampu mendukung hingga 4000 SVI - Mampu mendukung jumbo frame hingga 9216 bytes - Mampu support SDN Architecture - Mampu melakukan stacking secara virtual - Memiliki fan unit modular - Memiliki power supply platinum rated dan redundan - Memiliki fitur untuk support patching sehingga tidak perlu menunggu next maintenance release untuk memperbaiki bug ataupun keamanan - Memiliki WEBUI untuk mempermudah melakukan konfigurasi - Memiliki sistem keamanan built-in untuk membantu memastikan bahwa OS dan hardware yang berjalan adalah asli, tidak dimodifikasi, dan beroperasi sebagaimana dimaksud - Instalasi dan konfigurasi	4	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
10.	Network Access Controll - Prosesor Intel minimal 4310 2.1 GHz 12 core - Memori minimal 32GB - Minimal harddisk 600GB 10k RPM - Mendukung hardware RAID - Network Interface 2x1/10G base-T dan 4x10G SFP - Dedicated management dan COM port - Mampu mensupport minimal 25000 endpoint device - Instalasi dan konfigurasi	1	paket
11	Switch Core - Rackmount switch with 10U chassis; - Include 2 x interface card 40-port 10G/25G (SFP28); - Include hot-swap power supply minimum 4 modules; - Include license for VXLAN; - Include 8 x Optical Transceiver 25G SFP28 Multi-mode (850nm,0.1km,LC); - Include 8 x Optical Transceiver 25G SFP28 Single-mode (1310nm,10km,LC); - Include 4 x High Speed Direct-attach Cables, 5m, 25G SFP28 - Support minimum 4-slot line card; - Support Switching capacity minimum 19.2Tbps; - Support Forwarding rate minimum 14,400Mpps; - Support Device virtualization CSS clustering; - Support Network virtualization VXLAN, BGP-EVPN; - Support Traffic analysis NetStream; - Support routing protocols RIP, OSPF, IS-IS, and BGP; - Support IPv6; - Instalasi dan konfigurasi	1	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
12	Switch Distribution Gedung - Rackmount Switch 48-port 10G/25G SFP28, 6-port 40G/100G - Termasuk dual power modules 600W; - Include 4 x Optical Transceiver 25G SFP28 Single-mode - Include 24 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode - Include 4 x Optical Transceiver 10G SFP+ Single- - Include 1 x High Speed Direct-attach Cables, 1m, 100G QSFP28 - Mendukung Forwarding performance 980 Mpps; - Mendukung Switching capacity 3.6 Tbps; - Mendukung IPv4 and IPv6; - Mendukung MAC address table sebanyak 384K entries; - Mendukung routing protocols RIP, OSPF, IS-IS, BGP, Policy-based routing, dan VRF; - Mendukung Reliability M-LAG, Stacking, LACP, LLDP and VRRP; - Mendukung Loop protection STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), Smart Ethernet Protection (SEP), and G.8032 - Mendukung management via SNMP v3, SSH v2.0, NetStream, RMON, Netconf/Yang; - Mendukung Ethernet OAM: CFM (802.1ag), dan Y.1731; - Mendukung fitur user autentikasi dengan RADIUS, HWTACACS, 802.1X authentication, MAC address authentication; - Mendukung Security functions for attack to switch include defense againsts DoS attacks, TCP SYN flood, UDP Flood attacks. - Mendukung Surge protection for power port 6kV; - Instalasi dan konfigurasi	3	paket
13	Switch POE - Rackmount Switch 48 x 10/100/1000Base-T ports PoE+ , 4 x 10 GE SFP+ ports, 2 x 12GE stack ports 12GE stack ports - Include dual-module AC power 1000W; - Include 2 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode - Forwarding performance: 168 Mpps; - Switching capacity: 224 Gbps; - MAC address table support 32K entries; - VLANs 4K; - Static route, IPv1/v2, RIPv2, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, VRRP, VRRP6, Routing Policy, Policy-Based Routing Support STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s); - Mendukung AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, and NAC	6	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
14	Switch Access Lantai - Rackmount Switch 48-port 10/100/1000BASE-T ports, 4-port 10GE SFP+ ports, 2*12GE stack ports; - Include 2 x Optical Transceiver 10G SFP+ Multi-mode - Forwarding performance: 168 Mpps; - Switching capacity: 2.24 Gbps; - MAC address table support 32K entries; - VLANs 4K; - Support Static routing, RIP, RIPnG, ECMP, OSPF, OSPF3; - Support STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s); - Support G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS); - Support Ethernet OAM (IEEE 802.3ah and 802.1ag); - Support NETCONF/YANG; - Support telemetry technology; - Support AAA with RADIUS, and HWTACACS; - Support NAC with 802.1X authentication, MAC authentication, Hybrid authentication; - Support security function DoS attack defense, ARP attack defense, and ICMP attack defense; - Mendukung Surge protection for power port 6kV;	4	paket
15	Access Point Indoor - dual-band 802.11abgn/ac/ax wireless access point with Multi-Gigabit Ethernet backhaul, 8x8:8 streams (5GHz) 4x4:4 streams (2.4 GHz), OFDMA, MU-MIMO, BeamFlex+, dual port, PoH/uPoE/802.3at PoE support, Does not include power adapter or PoE Injector, Includes Limited Lifetime Warranty - 1xSecure Mounting Bracket for Ruckus R720.R710, Mounts to hard wall/ceiling, pole, and truss. Also fits R500, R510, R610, R600, R310, R320 M510 and R700 without pad-lock support. - 1xSpares of Power over Ethernet (PoE) Injector (10/100/1000 Mbps) quantity of 1 unit (See RUCKUS Accessory Guide for compability), EU Plug 1xAP management license for SZ-100/vSZ, 3.X/SCG200/SZ300, 1 Ruckus AP access point	83	paket

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
		Jumlah	Satuan
16	Access Point Outdoor - 11AX AP 2x2:2, omni, internal BeamFlex, dual band concurrent. One ethernet port, PoE input, Includes mounting bracket and one year warranty. Does not include PoE injector. - 1xMounting Kit for Ruckus T610/1610s and spare for T710/T710s, 7310 series (see RUCKUS Accessory Guide for compatibility)-Qty 1 1xSpares of Power over Ethernet (PoE) Injector (10/100/1000 Mbps) quantity of 1 unit (See RUCKUS Accessory Guide for compability) EU Plug 1xAP management license for SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300, 1 Ruckus AP access point - Order this when you intend to run software version from 3.2 onwards 1xWatchDog Advance Replacement, T350,all, 5Yr 1xAssociate Partner Support, Per SZ/(v)SZ,AP SYR	1	paket

3. Tanggal mulai kerja : 5 Juli 2024;
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu penyelesaian : selama 4 (empat) bulan kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 1 November 2024;

6. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta, 5 Juli 2024

Untuk dan atas nama Kementerian Sekretariat Negara
Pejabat Penandatangan Kontrak



Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 197205312005012001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT Sisindokom Lintasbuana



Neli Nursyamsyah
Account Director

6. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta, 5 Juli 2024

Untuk dan atas nama Kementerian Sekretariat Negara
Pejabat Penandatangan Kontrak



Fernando Sumarto Sitorus
NIP. 197205312005012001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT Sisindokom Lintasbuana

The image shows a handwritten signature in blue ink and the logo of PT Sisindokom Lintasbuana, which consists of the word "sisindokom" in a stylized font with "sisindo" in grey and "kom" in red.

Neli Nursyamsyah
Account Director



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Alamat WP : Jl. Veteran 17-18

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 4

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai BAST Nomor BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1 November 2024 BAP Nomor BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 4

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										X	

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 554.824.023,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP : 0 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Alamat WP : Jl. Veteran 17-18

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 4

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai BAST Nomor BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1 November 2024 BAP Nomor BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 4

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										X	

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 554.824.023,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP : 0 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Alamat WP : Jl. Veteran 17-18

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 4

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan
Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
sesuai BAST Nomor BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1
November 2024 BAP Nomor BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 4

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										X	

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 554.824.023,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos &
Giro

NPWP : 0 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Alamat WP : Jl. Veteran 17-18

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 4

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan
Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
sesuai BAST Nomor BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1
November 2024 BAP Nomor BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 4

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										X	

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 554.824.023,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP : 0 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Alamat WP : Jl. Veteran 17-18

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 4

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan
Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
sesuai BAST Nomor BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1
November 2024 BAP Nomor BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 4

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										X	

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 554.824.023,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Alamat WP : Jl. Veteran 17-18

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai BAST Nomor BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1 November 2024 BAP Nomor BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 4

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										X	

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 3.051.532.124,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Milyar Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP : 0 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Alamat WP : Jl. Veteran 17-18

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai BAST Nomor BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1 November 2024 BAP Nomor BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 4

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										X	

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 3.051.532.124,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Milyar Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP : 0 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Alamat WP : Jl. Veteran 17-18

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan
Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
sesuai BAST Nomor BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1
November 2024 BAP Nomor BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 4

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										X	

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 3.051.532.124,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Milyar Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos &
Giro

NPWP : 0 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Alamat WP : Jl. Veteran 17-18

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan
Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
sesuai BAST Nomor BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1
November 2024 BAP Nomor BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 4

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

X

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 3.051.532.124,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Milyar Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP : 0 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Alamat WP : Jl. Veteran 17-18

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan
Perangkat Keras Jaringan Intra Instansi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
sesuai BAST Nomor BAST-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 1
November 2024 BAP Nomor BAP-01/Infodatek.IKN/11/2024 tanggal 4

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										X	

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 3.051.532.124,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Milyar Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran